PROGRAMMA 400-SS

ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL - ACIER INOXIDABLE - ACERO INOXIDABLE : AISI 316L

L'ACCIAIO INOX AISI 316L È UNA LEGA AUSTENITICA. SI DISTINGUE DALLE ALTRE LEGHE DI ACCIAIO INOSSIDABILE PER L'ALTA PERCENTUALE DI MOLIBDENO CHE GARANTISCE UNA RESISTENZA SUPERIORE ALLA CORROSIONE E AGLI AGENTI ATMOSFERICI. IN QUESTA LEGA È MAGGIORE ANCHE LA PERCENTUALE DI NICKEL PER GARANTIRE UNA MAGGIORE STABILITÀ. INOLTRE LA LETTERA "L" INDICA UN BASSO CONTENUTO DI CARBONE. QUESTA CARATTERISTICA PROLUNGA I TEMPI DI PRECIPITAZIONE DEL CROMO-CARBURO EVITANDO IL RISCHIO DI CORROSIONE DOPO LA SALDATURA.

AISI 316L STAINLESS STEEL IS AN AUSTENITIC ALLOY. ITS DIFFERENCE FROM OTHERS STAINLESS STEEL ALLOYS IS THE HIGH PERCENTAGE OF MOLYBDENUM WHICH GUARANTEES A SPECIAL RESISTANCE TO CORROSION AND WEATHERING. THE HIGHER PERCENTAGE OF NICKEL ALSO GUARANTEES GREATER STABILITY. THE LETTER "L" INDICATES A LOW CARBON CONTENT THAT REDUCES THE RISK OF CORROSION FOLLOWING THE WELDING PROCESS.

L'ACIER INOXYDABLE AISI 316L EST UN ALLIAGE AUSTÉNITIQUE. IL SE DISTINGUE DES AUTRES ACIERS INOXYDABLES PAR SON POURCENTAGE ÉLEVÉ DE MOLYBDÈNE, CE QUI LUI CONFÈRE UNE RÉSISTANCE PARTICULIÈRE À LA CORROSION PAR PIQÛRE ET À LA CORROSION SOUS CONTRAINTE. DANS CE TYPE D'ACIER INOXYDABLE, LA PRÉSENCE DE NICKEL EST ACCRUE AFIN DE GARANTIR LA STABILITÉ. DE PLUS, LE «L» INDIQUÉ DANS LA DÉFINITION AISI 316 SIGNIFIQUE FAIBLE ÉMISSION DE CARBONE. CETTE CARACTÉRISTIQUE PROLONGE LA DURÉE DE PRÉCIPITATION DES CARBURES DE CHROME ET ÉVITE LES RISQUES DE CORROSION INTERGRANULAIRE PENDANT LE PROCESSUS DE SOUDAGE.

EL ACERO INOXIDABLE AISI 316L ES UNA ALEACIÓN AUSTENÍTICA. SE DISTINGUE DE OTROS ACEROS INOXIDABLES POR EL ALTO PORCENTAJE DE MOLIBDENO QUE LE CONFIERE UNA RESISTENCIA ESPECIAL A LA CORROSIÓN POR PICADURA Y LA CORROSIÓN POR TENSIÓN. EN ESTE TIPO DE ACERO INOXIDABLE SE AUMENTA LA PRESENCIA DE NÍQUEL PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD. ADEMÁS, LA "L" EN LA DEFINICIÓN INDICA BAJAS EMISIONES DE CARBONO. ESTA CARACTERÍSTICA PROLONGA EL TIEMPO DE PRECIPITACIÓN DE LOS CARBUROS DE CROMO Y EVITA EL RIESGO DE CORROSIÓN INTERGRANULAR DURANTE EL PROCESO DE SOLDADURA.

LRV - LIGHT REFLECTION VALUE *

L'LRV (LIGHT REFLECTANCE VALUE – INDICE DI RIFLETTENZA DELLA LUCE) SI BASA SU UNA SCALA DA 0 A 100: LO 0, RAPPRESENTA UNA SUPERFICIE PERFETTAMENTE ASSORBENTE CHE POTREBBE ESSERE CONSIDERATA COME TOTALMENTE NERA, MENTRE IL 100, RAPPRESENTA UNA SUPERFICIE PERFETTAMENTE RIFLETTENTE CHE POTREBBE ESSERE CONSIDERATA COME PERFETTAMENTE BIANCA. IL CONTRASTO VISIVO È DATO COME DIFFERENZA DI LRV TRA DUE SUPERFICI. I PRINCIPI LEGATI ALLA PERCEZIONE DELL'INFORMAZIONE DELL'UNIVERSAL DESIGN STABILISCONO CHE IL PROGETTO ARCHITETTONICO DEVE COMUNICARE LE INFORMAZIONI IN MODO EFFICACE INDIPENDENTEMENTE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI.

THE LRV (LIGHT REFLECTANCE VALUE) IS BASED ON A SCALE OF 0:100: THE 0, WHICH IS A PERFECTLY ABSORBING SURFACE THAT COULD BE ASSUMED TO BE TOTALLY BLACK, AND THE 100, WHICH IS A PERFECTLY REFLECTIVE SURFACE THAT COULD BE CONSIDERED TO BE THE PERFECT WHITE. THE VISUAL CONTRAST IS GIVEN AS A DIFFERENCE IN LRV BETWEEN TWO SURFACES. THE PERCEPTIBLE INFORMATION PRINCIPLES OF THE UNIVERSAL DESIGN STATES THAT THE DESIGN HAS TO COMMUNICATE INFORMATION EFFECTIVELY REGARDLESS OF AMBIENT CONDITIONS.

LE COEFFICIENT DE RÉFLEXION LUMINEUSE (LRV) SE BASE SUR UNE ÉCHELLE DE 0:100 : LE 0, QUI EST UNE SURFACE PARFAITEMENT ABSORBANTE QUI PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE TOTALEMENT NOIR ET LE 100, QUI EST UNE SURFACE PARFAITEMENT RÉFLÉCHISSANTE QUI PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME LE BLANC PUR. LE CONTRASTE VISUEL EST LE RÉSULTAT DE LA DIFFÉRENCE DU COEFFICIENT DE RÉFLEXION LUMINEUSE (LRV) ENTRE DEUX SURFACES. LES PRINCIPES DU DESIGN UNIVERSEL AFFIRMENT QUE LE DESIGN DOIT COMMUNIQUER EFFICACEMENT LES INFORMATIONS QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS DE L'ENVIRONNEMENT.

EL LRV (LIGHT REFLECTANCE VALUE - VALOR DE REFLECTANCIA DE LA LUZ) SE BASA EN UNA ESCALA QUE VA DESDE 0 HASTA 100: EL 0 REPRESENTA UNA SUPERFICIE PERFECTAMENTE ABSORBENTE QUE PODRÍA SER ASUMIDA A SER TOTALMENTE NEGRO, Y EL 100, QUE REPRESENTA UNA SUPERFICIE PERFECTAMENTE REFLECTANTE QUE PODRÍA SER CONSIDERADO A SER EL BLANCO PERFECTO. EL CONTRASTE VISUAL SE ALCANZA COMO DIFERENCIA DE LRV ENTRE DOS SUPERFICIES. LOS PRINCIPIOS DE INFORMACIÓN PERCEPTIBLE DEL DISEÑO UNIVERSAL DECLARAN QUE EL PROYECTO ARQUITECTURAL DEBE TRANSMITIR LAS INFORMACIONES DE MANERA EFECTIVA SIN IMPORTAR LAS CONDICIONES DEL AMBIENTE.

pba ANTI-MICROBIAL COATING A M C

I PRODOTTI IN ALLUMINIO HANNO PROPRIETÀ ANTIBATTERICHE NATURALI E UNA BUONA MANEGGEVOLEZZA PER LA PULIZIA. IL **RIVESTIMENTO ANTIMICROBICO pba (AMC)** È UNA FINITURA INNOVATIVA ALTAMENTE CONSIGLIATA PER TUTTE LE SITUAZIONI IN CUI L'IGIENE È ESTREMAMENTE IMPORTANTE NON SOLO PER LA DESTINAZIONE, MA ANCHE PER L'ALTA FREQUENTAZIONE COME GLI OSPEDALI E SPAZI PUBBLICI IN GENERE. AMC E' DISPONIBILE PER TUTTE LE SERIE ALLUMINIO SU RICHIESTA.
IL **RIVESTIMENTO ANTIMICROBICO pba (AMC)** CONTIENE ADDITIVI SPECIALI CHE RENDONO LA SUPERFICIE PROTETTA DA BATTERI E MICRORGANISMI. I TEST DIMOSTRANO CHE SU SUPERFICI NON TRATTATE MICROBI E BATTERI POSSONO PROLIFERARE FACILMENTE MENTRE SULLE SUPERFICI TRATTATE LA PROLIFERAZIONE E' PRATICAMENTE RIDOTTA A ZERO.

PRODUCTS IN ALUMINUM HAVE NATURAL ANTIBACTERIAL PROPERTIES AND A GOOD HANDLE ON CLEANLINESS. **pba ANTI-MICROBIAL COATING (AMC)** IS AN INNOVATIVE FINISHING HIGHLY RECOMMENDED FOR ALL SITUATIONS WHERE HYGIENE IS EXTREMELY IMPORTANT NOT ONLY FOR THE DESTINATION, BUT ALSO FOR THE HIGH ATTENDANCE LIKE HOSPITALS AND GENERALLY PUBLIC AND SPACES. AMC IS AVAILABLE FOR ALL THE ALUMINIUM SERIES ON REQUEST.
THE **pba ANTI-MICROBIAL COATING (AMC)** SURFACE FINISHING CONTAINS SPECIAL ADDITIVES THAT MAKE THE SURFACE PROTECTED FROM BACTERIA AND MICROORGANISMS.THE TESTS SHOW THAT ON UNTREATED SURFACES THE MICROBES AND BACTERIA CAN EASILY PROLIFERATE WHILE ON THE TREATED SURFACES THE BACTERIAL PROLIFERATION IS PRACTICALLY ZEROED.

LES PRODUITS EN ALUMINIUM ONT DES PROPRIÉTÉS ANTI-MICROBIENNES NATURELLES ET PERMETTENT UNE PROPRETÉ FACILE.
LE **REVÊTEMENT ANTI-MICROBIEN pba (AMC)** EST UNE FINITION INNOVANTE HAUTEMENT RECOMMANDÉE POUR TOUTES LES ESPACES OÙ L'HYGIÈNE EST EXTRÊMEMENT IMPORTANTE PAS SEULEMENT POUR LE BUT MÊME, MAIS AUSSI POUR LA HAUTE FRÉQUENTATION COMME LES HÔPITAUX, BUREAUX, HÔTELS ET ESPACES PUBLICS GÉNÉRAUX. LE RAM EST DISPONIBLE POUR TOUS LES SÉRIES EN ALUMINIUM À LA DEMANDE.
LE **REVÊTEMENT ANTI-MICROBIEN pba (AMC)** CONTIENT DES ADDITIFS SPÉCIAUX QUI PROTÈGENT LA SURFACE CONTRE LES BACTÉRIES ET LES MICROORGANISMES. LES TESTS MONTRENT QUE SUR LES SURFACES TRAITÉES LA PROLIFÉRATION BACTÉRIENNE EST RÉDUITE PRATIQUEMENT À ZÉRO.

LOS PRODUCTOS DE ALUMINIO TIENEN PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS NATURALES Y PERMITEN LIMPIAR FÁCILMENTE.
EL **RECUBRIMIENTO ANTI-MICROBIANO pba (AMC)** ES UN ACABADO INNOVADOR RECOMENDADO PARA TODAS LAS SITUACIONES EN LAS QUE LA HIGIENE ES MUY IMPORTANTE NO SOLO PARA EL AMBIENTE, SINO TAMBIÉN PARA LA ALTA PRESENCIA, COMO HOSPITALES, OFICINAS, HOTELES Y EN GENERAL ESPACIOS PÚBLICOS. EL ACABADO AMC ESTÁ DISPONIBLE PARA LAS SERIES DE ALUMINIO BAJO PETICIÓN.
EL **RECUBRIMIENTO ANTI-MICROBIANO pba (AMC)** CONTIENE ADITIVOS ESPECIALES QUE HACEN PROTEGER LA SUPERFICIE CONTRA LAS BACTERIAS Y LOS MICROORGANISMOS. LAS PRUEBAS HAN DEMOSTRADO QUE LA PROLIFERACIÓN DE BACTERIAS SOBRE LAS SUPERFICIES TRATADAS ES REDUCIDA A CERO.

STANDARD

.44 LRV* 53

SATINATO
SATIN
SATINE
MATE

RAIL
Stainless Steel AISI 316L

ACCESSORIES
Stainless Steel AISI 316L

SUPPORT AND BENDS
Stainless Steel AISI 316L



.43 LRV* 70

LUCIDO
BRIGHT
POLI
BRILLO

RAIL
Stainless Steel AISI 316L

ACCESSORIES
Stainless Steel AISI 316L

SUPPORT AND BENDS
Stainless Steel AISI 316L



ACCESSORIES

.17

ANTRACITE
ANTHRACITE
ANTHRACITE
ANTRACITA

ACCESSORIES
Polyamide 6

pba PER LA CERTIFICAZIONE LEED®

LEED® (LEADERSHIP IN ENERGY ENVIRONMENTAL DESIGN) È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE A BASE VOLONTARIA PER LA GESTIONE, LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI EDIFICI SOSTENIBILI DAL PUNTO DI VISTA SOCIALE, AMBIENTALE, ECONOMICO E DEL BENESSERE PER GLI UTILIZZATORI.

I PRODOTTI pba CONTRIBUISCONO AI PREREQUISITI E AI CREDITI LEED®.

PROCESSO INTEGRATO	**IP**	
MATERIALI E RISORSE	**MR**	
QUALITÀ DELL'AMBIENTE INTERNO	**EQ**	
INNOVAZIONE	**I**	

pba FOR LEED® CERTIFICATION

LEED® (LEADERSHIP IN ENERGY ENVIRONMENTAL DESIGN) IS A VOLUNTARY CERTIFICATION SYSTEM FOR THE MANAGEMENT, DESIGN AND CONSTRUCTION OF BUILDINGS THAT ARE SUSTAINABLE FROM A SOCIAL, ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC POINT OF VIEW AND IN TERMS OF THE WELLBEING OF THE USERS.

pba PRODUCTS CONTRIBUTE TOWARD SATISFYING PREREQUISITES AND CREDITS UNDER LEED®.

INTEGRATED PROCESS	**IP**	
MATERIALS AND RESOURCES	**MR**	
INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY	**EQ**	
INNOVATION	**I**	

pba POUR LA CERTIFICATION LEED®

LEED® (LEADERSHIP IN ENERGY ENVIRONMENTAL DESIGN) EST UN SYSTÈME DE CERTIFICATION À BASE VOLONTAIRE POUR LA GESTION, LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DURABLES D'UN POINT DE VUE SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL, ÉCONOMIQUE ET DU BIEN-ÊTRE POUR LES UTILISATEURS.

LES PRODUITS pba CONTRIBUENT AUX CONDITIONS PRÉALABLES REQUISES ET AUX CRÉDITS LEED®.

PROCESSUS DE CONCEPTION INTÉGRÉE	**IP**	
MATÉRIAUX ET RESSOURCES	**MR**	
QUALITÉ DES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS	**EQ**	
INNOVATION	**I**	

pba PARA LA CERTIFICACIÓN LEED®

LEED® (LEADERSHIP IN ENERGY ENVIRONMENTAL DESIGN) ES UN SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE BASE VOLUNTARIA PARA LA GESTIÓN, EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS SOSTENIBLES DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL, ECONÓMICO Y DEL BIENESTAR PARA LOS USUARIOS.

LOS PRODUCTOS pba CONTRIBUYEN EN LOS PRE-REQUISITOS Y EN LOS CRÉDITOS LEED®.

PROCESO INTEGRADO	**IP**	
MATERIALES Y RECURSOS	**MR**	
CALIDAD DEL AMBIENTE INTERNO	**EQ**	
INNOVACIÓN	**I**	

CHART OF PBA PRODUCTS CONTRIBUTION TO LEED V4

INTEGRATIVE PROCESS

❑	IP PREREQUISITIE	INTEGRATIVE PROCESS PLANNING AND DESIGN

MATERIALS AND RESOURCES

❑	MR PREREQUISITE	CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT PLANNING
❑	MR CREDIT	CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT
❑	MR CREDIT	BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND OPTIMIZATION - SOURCING OF RAW MATERIALS ➔ OPTION 2 LEADERSHIP EXTRACTION PRACTICES
❑	MR CREDIT	BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND OPTIMIZATION - MATERIAL INGREDIENTS ➔ OPTION 2 MATERIAL INGREDIENT OPTIMIZATION

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY

❑	EQ CREDIT	LOW EMITTING MATERIALS
❑	EQ CREDIT	CONSTRUCTION AIR QUALITY MANAGEMENT PLAN

INNOVATION

❑	IN PILOT CREDIT	DESIGN FOR FLEXIBILITY
❑	IN PILOT CREDIT	SOCIAL EQUITY
❑	IN PILOT CREDIT	INCLUSIVE DESIGN
❑	IN CREDIT	DESIGN FOR DECONSTRUCTION

Mapping Your Green Products greenmap

DECLARE LABEL

L'**ETICHETTA DECLARE** ELENCA I MATERIALI UTILIZZATI NEL PRODOTTO CON LO SCOPO DI FAR SAPERE DI COSA SONO FATTI, DOVE VENGONO PRODOTTI E COME VERRANNO SMALTITI. L'ETICHETTA DECLARE È UN INVITO ALLA RESPONSABILITÀ SIA PER I PRODUTTORI CHE PER GLI UTILIZZATORI.
LA **DECLARE LABEL** È UNA GUIDA PER SELEZIONARE I PRODOTTI, FORNISCE INFORMAZIONI IN MODO SEMPLICE E TRASPARENTE E METTE IN SOFFITTA IL GREENWASHING DECLARE, PER DEFINIRE E DICHIARARE CHE I PRODOTTI SONO PRIVI DI SOSTANZE CHIMICHE DANNOSE, FA COMPLESSE ANALISI CHIMICHE E REPERISCE INFORMAZIONI A PARTIRE DALLA FONTE DELLE MATERIE PRIME. TUTTE LE DECLARE LABEL DEI PRODOTTI pba SONO **RED LIST FREE**.

DECLARE LABEL

THE **DECLARE LABEL** LISTS THE MATERIALS IN A PRODUCT TO DISCLOSE WHAT THEY ARE MADE OF, WHERE THEY ARE PRODUCED AND HOW THEY WILL BE DISPOSED OF. THIS LABEL IS A CALL FOR RESPONSIBILITY TO PRODUCERS AND USERS ALIKE.
THE **DECLARE LABEL** IS A GUIDE TO SELECT PRODUCTS, PROVIDES INFORMATION IN A SIMPLE AND TRANSPARENT WAY AND RISES ABOVE GREENWASHING.
DECLARE TAKES COMPLEX CHEMICAL ANALYSIS AND RAW MATERIAL SOURCE LOCATION INFORMATION TO ESTABLISH THAT PRODUCTS ARE FREE FROM HAZARDOUS CHEMICALS. ALL DECLARE LABEL OF pba PRODUCTS ARE **RED LIST FREE**.

DECLARE LABEL

L'**ÉTIQUETTE DECLARE** LISTE LES MATÉRIAUX UTILISÉS DANS LES PRODUITS AFIN DE FAIRE SAVOIR DE QUOI SONT FAITS, OÙ ILS SONT FABRIQUÉS ET COMMENT LES ÉLIMINER. L'ÉTIQUETTE DECLARE EST UNE INVITATION À LA RESPONSABILITÉ SOIT POUR LES PRODUCTEURS SOIT POUR LES UTILISATEURS.
LA **DECLARE LABEL** EST UNE GUIDE POUR SÉLECTIONNER LES PRODUITS, ELLE FOURNIT INFORMATIONS DE MANIÈRE SIMPLE ET TRANSPARENTE ET ÉLIMINE L'ÉCOBLANCHIMENT.
DECLARE, POUR DÉFINIR ET DÉCLARER QUE LES PRODUITS NE CONTIENNENT PAS DE SUBSTANCES NUISIBLES, FAIT DES ANALYSES CHIMIQUES COMPLEXES ET RECHERCHE INFORMATIONS À PARTIR DE LA SOURCE DES MATIÈRES PREMIÈRES.
TOUS LES ETIQUETTE DECLARE DES PRODUITS pba SONT **RED LIST FREE**, C'EST À DIRE QUI NE CONTIENNENT PAS D'INGRÉDIENTS FIGURANT DANS LA LISTE ROUGE.

DECLARE LABEL

LA **ETIQUETA DECLARE** HACE UNA LISTA DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL PRODUCTO CON EL OBJETIVO DE INFORMAR DE QUÉ SE COMPONEN, DÓNDE SE HACEN Y CÓMO SE ELIMINAN. LA ETIQUETA DECLARE ES UNA INVITACIÓN A LA RESPONSABILIDAD TANTO PARA LOS FABRICANTES COMO PARA LOS USUARIOS.
LA **DECLARE LABEL** ES UNA GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE PRODUCTOS, DA INFORMACIONES DE MANERA SIMPLE Y TRANSPARENTE Y SUPRIME EL ECOBLANQUEAMIENTO.
DECLARE, AL FIN DE DEFINIR Y DECLARAR QUE LOS PRODUCTOS NO CONTIENEN SUSTANCIAS QUÍMICAS DAÑOSAS, HACE ANÁLISIS QUÍMICAS COMPLEJAS Y OBTIENE INFORMACIONES A PARTIR DE LA ORIGEN DE LAS MATERIAS PRIMAS. TODAS LAS ETIQUETAS DECLARE DE LOS PRODUCTOS pba SON **RED LIST FREE**, O SEA QUE SUS COMPONENTES NO ESTÁN PRESENTE EN LA LISTA ROJA.

Declare.

STAINLESS STEEL BATHROOM ACCESSORIES AND GRAB BARS pba

Final Assembly: Tezze sul Brenta, Vicenza, Italy
Life Expectancy: 20 Year(s)
End of Life Options: Recyclable (100%)

Ingredients:

Stainless Steel AISI 316L: Stainless Steel AISI 316; **Aluminium 47100:** Aluminum; **Stainless Steel AISI 304:** Stainless Steel AISI 316; **Polyammide 6:** Nylon 6; **Stainless Steel AISI 303:** Stainless Steel AISI 316; **Brass:** Brass; **Powder coat:** Fatty acids, castor-oil, caustic-oxidized, distn. residues, esters with 1,3-butanediol; Barium sulfate; Titanium dioxide; N,N,N′,N′-Tetrakis(2-hydroxyethyl)hexane diamide

Living Building Challenge Criteria: Compliant

I-13 Red List:

- ■ LBC Red List Free
- ☐ LBC Red List Approved
- ☐ Declared

% Disclosed: 100% at 100ppm
VOC Content: Not Applicable

I-10 Interior Performance: Not Applicable
I-14 Responsible Sourcing: Not Applicable

PBA-0005

Original Issue Date: 2021

MANUFACTURER RESPONSIBLE FOR LABEL ACCURACY
INTERNATIONAL LIVING FUTURE INSTITUTE™ living-future.org/declare

SOSTEGNI DI SICUREZZA
SAFETY SUPPORTS
BARRES D'APPUI
ASIDEROS

Page 238

AUSILI DI SICUREZZA RIBALTABILI
LIFT-UP SAFETY SUPPORTS
BARRES D'APPUI RELEVABLES
ASIDEROS ABATIBLES

Page 248

SEGGIOLINI
SEATS
SIÈGES
ASIENTOS

Page 256

ACCESSORI BAGNO
BATHROOM ACCESSORIES
ACCESSOIRES DE BAIN
ACCESORIOS DE BAÑO

Page 260

SERIE ANTISUICIDE
ANTISUICIDE SERIE
SÉRIE ANTISUICIDE
SERIE ANTISUICIDE

Page 284

ART. ◆	A	B
▲ **4CS.422.0000 . xx . x**	220 (300)*	520 (600)*
4CS.22J.0000 . xx . x		
4CS.22Y.0000 . xx . x		
▲ **4CS.422.000M . xx . x**	300 (380)*	520 (600)*
4CS.22J.000M . xx . x		
4CS.22Y.000M . xx . x		
▲ **4CS.422.000L . xx . x**	320 (400)*	720 (800)*
4CS.22J.000L . xx . x		
4CS.22Y.000L . xx . x		
▲ **4CS.422.00LA . xx . x**	400 (480)*	1160 (1240)*
4CS.22J.00LA . xx . x		
4CS.22Y.00LA . xx . x		
4CS.422.5075 . xx . x	500 (580)*	750 (830)*
4CS.22J.5075 . xx . x		
4CS.22Y.5075 . xx . x		
4CS.422.9999 . xx . x	✆	✆
4CS.22J.9999 . xx . x		
4CS.22Y.9999 . xx . x		





- Sostegno di sicurezza a “L”
- “L”-shaped safety support
- Barre d’appui forme à “L”
- Asidero en “L”

CE ▲ TÜV 150

ART.	A	B
4CS.433.0000 . xx	1570 (1650)*	820 (900)*
4CS.33J.0000 . xx		
4CS.433.000L . xx	1570 (1650)*	1160 (1240)*
4CS.33J.000L . xx		
4CS.433.9999 . xx	✆	✆
4CS.33J.9999 . xx		



- Sostegno di sicurezza a “T”
- “T”-shaped safety support
- Barre d’appui forme à “T”
- Asidero en “T”

CE 150

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44** SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43** LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**	**70**

Red List Free Declare.

◆
.1 DESTRO RIGHT DROITE DERECHA
.2 SINISTRO LEFT GAUCHE IZQUIERDA

◆ LEFT

ART. ◆	A	B	C
▲ **4CS.424.0000** . xx . x **4CS.24J.0000** . xx . x	660 (700)*	660 (700)*	820 (900)*
▲ **4CS.424.000L** . xx . x **4CS.24J.000L** . xx . x	760 (800)*	400 (440)*	1160 (1240)*
▲ **4CS.424.00LA** . xx . x **4CS.24J.00LA** . xx . x	760 (800)*	760 (800)*	1160 (1240)*
4CS.424.9999 . xx . x **4CS.24J.9999** . xx . x	✆	✆	✆







◆ .1 RIGHT ◆ .2 LEFT

- Sostegno di sicurezza ad angolo con impugnatura verticale
- Corner safety support with shower head rail
- Barre d'appui à coin avec barre de douche
- Asidero en ángulo con empuñadura vertical

▲ TÜV 150

◆ LEFT

ART. ◆	A	B	C
▲ **4CS.443.000B** . xx . x **4CS.43J.000B** . xx . x	760 (800)*	760 (800)*	1160 (1240)*
▲ **4CS.443.00BL** . xx . x **4CS.43J.00BL** . xx . x	760 (800)*	1185 (1225)*	1160 (1240)*
4CS.443.00BM . xx . x **4CS.43J.00BM** . xx . x	920 (960)*	920 (960)*	1160 (1240)*
4CS.443.999B . xx . x **4CS.43J.999B** . xx . x	✆	✆	✆







◆ .1 RIGHT ◆ .2 LEFT

- Sostegno di sicurezza ad angolo con impugnatura verticale
- Corner safety support with shower head rail
- Barre d'appui à coin avec barre de douche
- Asidero en ángulo con empuñadura vertical

▲ TÜV 150

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44** SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43** LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**	**70**

Red List Free Declare.

◆
.1 DESTRO RIGHT DROITE DERECHA
.2 SINISTRO LEFT GAUCHE IZQUIERDA

ART. ◆	A	B	C
▲ **4CS.443.0000 . xx . x**	1160 (1200)*	760 (800)*	820 (900)*
4CS.43J.0000 . xx . x			
4CS.443.9999 . xx . x	✆	✆	✆
4CS.43J.9999 . xx . x			



- Sostegno di sicurezza ad angolo con due impugnature verticali
- Corner safety support with two shower head rails
- Barre d'appui à coin avec deux barres de douche
- Asidero en ángulo con dos empuñaduras verticales

ART.	A
▲ **4CS.487.0000 . xx**	570 (650)*
▲ **4CS.487.000A . xx**	770 (850)*
▲ **4CS.487.000B . xx**	970 (1050)*
▲ **4CS.487.000C . xx**	1170 (1250)*
4CS.487.9999 . xx	✆



- Sostegno di sicurezza con reggisoffione
- Fixed safety support with shower head holder
- Barre d'appui fixe avec curseur de douchette
- Asidero con soporte para ducha regulable en altura

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44**	**.43**
	SATINATO SATIN SATINE MATE	LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**	**70**

Red List Free
Declare.

◆
. 1 DESTRO RIGHT DROITE DERECHA
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE IZQUIERDA

ART.	A	B
4CS.487.00RD.17	140*	93*





- Reggisoffione girevole con attacco conico universale a scorrimento compatibile con sostegni di sicurezza del PROGRAMMA 400-SS
- Rotating shower head holder with universal sliding tapered connection compatible with all safety supports of the PROGRAMMA 400-SS
- Curseur de douche rabatable avec élément de fixation mobile et conique universel compatible avec les barres d'appui du PROGRAMMA 400-SS
- Soporte ducha giratorio con base cónica universal deslizable compatible con todos los asideros del PROGRAMMA 400-SS

ART.	A
▲ **4CS.440.0000 . xx**	370 (450)*
▲ **4CS.440.000A . xx**	570 (650)*
▲ **4CS.440.000B . xx**	770 (850)*
▲ **4CS.440.000C . xx**	970 (1050)*
▲ **4CS.440.000D . xx**	1170 (1250)*
4CS.440.000Z . xx	300 (380)*
4CS.440.9999 . xx	





- Sostegno di sicurezza orizzontale
- Horizontal safety support
- Barre d'appui horizontale
- Asidero horizontal

▲ 150

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44** SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43** LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO	**.99 AMC** TRANSPARENT SATIN	**.99 AMC** TRANSPARENT BRIGHT
LVR	**53**	**70**		

Red List Free Declare.

ART.	A
▲ **4CS.423.000B . xx**	1370 (1450)*
▲ **4CS.423.00BL . xx**	1570 (1650)*
4CS.423.999B . xx	✆



- Sostegno di sicurezza orizzontale con supporto intermedio
- Horizontal safety support with intermediate wall support
- Barre d'appui horizontale avec support intermédiaire
- Asidero horizontal con soporte intermedio

▲ CE TÜV 150

ART.	A
▲ **4CS.442.0000 . xx**	760 (800)*
▲ **4CS.442.000M . xx**	960 (1000)*
▲ **4CS.442.000L . xx**	1160 (1200)*
4CS.442.9999 . xx	✆





- Sostegno di sicurezza orizzontale con supporto intermedio
- Horizontal safety support with intermediate wall support
- Barre d'appui horizontale avec support intermédiaire
- Asidero horizontal con soporte intermedio

▲ CE TÜV 150

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44**	SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43**	LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**		**70**	

Red List Free Declare.

ART.	A	B
▲ **4CS.442.000B . xx**	1060 (1100)*	560 (600)*
▲ **4CS.442.00BL . xx**	1760 (1800)*	760 (800)*
4CS.442.999B . xx	✆	✆



- Sostegno di sicurezza ad angolo asimmetrico
- Asymmetric corner safety support
- Barre d'appui à coin asymétrique
- Asidero en ángulo asimétrico

CE ▲ TÜV 150

ART.	◆	A	B
4CS.427.0000 . xx . x		500	300
4CS.27Y.0000 . xx . x			





- Sostegno di sicurezza fisso aperto
- Open fixed safety support
- Barre d'appui fixe coudée
- Asidero fijo en ángulo

CE 150

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44** SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43** LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**	**70**

Red List Free Declare.

◆
. 1 DESTRO RIGHT DROITE DERECHA
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE IZQUIERDA

ART.	◆	A	B
4CS.427.00FC . xx . x		300	200
4CS.27Y.00FC . xx . x			







- Sostegno di sicurezza fisso aperto
- Open fixed safety support
- Barre d'appui fixe coudée
- Asidero fijo en ángulo

CE
120

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44**	SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43**	LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**		**70**	

Red List Free
Declare.

◆
. 1 DESTRO RIGHT DROITE DERECHA
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE IZQUIERDA

ART.	A
▲ **4CS.441.000P . xx**	600*
▲ **4CS.441.00PL . xx**	700*
▲ **4CS.441.0PLL . xx**	850*



- Sostegno di sicurezza fisso su piastra
- Safety support fixed on plate
- Barre d'appui fixe sur plaque
- Asidero fijo sobre placa

▲ TÜV 120

ART.	A
4CS.441.00PA . xx	600*
4CS.441.0PLA . xx	700*
4CS.441.PLLA . xx	850*



- Sostegno di sicurezza fisso su piastra con appoggiabraccio
- Safety support fixed on plate with armrest
- Barre d'appui fixe sur plaque avec accoudoir
- Asidero fijo sobre placa con apoyabrazos

120

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44**	SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43**	LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**		**70**	

.XX FINISH	**.44**	SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43**	LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**		**70**	

ART.	A
▲ 4CS.445.000T . xx	600*
4CS.45Y.000T . xx	
4CS.45K.000T . xx	
▲ 4CS.445.0000 . xx	700*
4CS.45Y.0000 . xx	
4CS.45K.0000 . xx	
► ▲ 4CS.445.000L . xx	850*
4CS.45Y.000L . xx	
4CS.45K.000L . xx	



- Sostegno di sicurezza ribaltabile con frizione regolabile
- Lift-up safety support with friction device
- Barre d'appui relevable avec dispositif de friction
- Asidero abatible con embrague regulable

▲ 150
► 120

ART.	A
4CS.445.00TA . xx	600*
4CS.45Y.00TA . xx	
4CS.45K.00TA . xx	
4CS.445.000A . xx	700*
4CS.45Y.000A . xx	
4CS.45K.000A . xx	
► 4CS.445.00LA . xx	850*
4CS.45Y.00LA . xx	
4CS.45K.00LA . xx	



- Sostegno di sicurezza ribaltabile con frizione regolabile e appoggiabraccio
- Lift-up safety support with friction device and armrest
- Barre d'appui relevable avec dispositif de friction et accoudoir
- Asidero abatible con embrague regulable y apoyabrazos

150
► 120

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44** SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43** LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO	**.99 AMC** TRANSPARENT SATIN	**.99 AMC** TRANSPARENT BRIGHT
LVR	**53**	**70**		

ART.	A
4CS.445.00GT . xx	600*
4CS.45Y.00GT . xx	
4CS.45K.00GT . xx	
4CS.445.000G . xx	700*
4CS.45Y.000G . xx	
4CS.45K.000G . xx	
▸ 4CS.445.00GL . xx	850*
4CS.45Y.00GL . xx	
4CS.45K.00GL . xx	



- Sostegno di sicurezza ribaltabile e girevole con frizione regolabile
- Rotating lift-up safety support with friction device
- Barre d'appui relevable et rabatable avec dispositif de friction
- Asidero abatible y giratorio con embrague regulable

CE 150 ▸120

ART.	A
4CS.445.00TE . xx	600*
4CS.45Y.000E . xx	
4CS.445.00RE . xx	700*
4CS.45Y.00RE . xx	
4CS.445.00LE . xx	850*
4CS.45Y.00LE . xx	



- Sostegno di sicurezza ribaltabile con frizione regolabile e comando elettrico
- Lift-up safety support with friction device and electrical push button
- Barre d'appui relevable avec dispositif de friction et bouton-poussoir électrique
- Asidero abatible con embrague regulable y botón eléctrico

CE 120

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	.44 SATINATO SATIN SATINE MATE	.43 LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70

ART.	A
4CS.445.0TAE . xx	600*
4CS.45Y.0TAE . xx	
4CS.445.00AE . xx	700*
4CS.45Y.00AE . xx	
4CS.445.0LAE . xx	850*
4CS.45Y.0LAE . xx	



- Sostegno di sicurezza ribaltabile con frizione regolabile, appoggiabraccio e comando elettrico
- Lift-up safety support with friction device, armrest and electrical push button
- Barre d'appui relevable avec dispositif de friction, accoudoir et bouton-poussoir électrique
- Asidero abatible con embrague regulable con apoyabrazos y botón eléctrico

120

ART.	A	B	C
4CS.434.0000 . xx	490 (570)*	210*	200*



- Appoggiaschiena da WC
- WC backrest
- Appui dos pour WC
- Respaldo de WC

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44** SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43** LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**	**70**

ART.	A	B	C
4CS.434.00RL . xx	655 (780)* - 795 (920)*	210*	152*



- Appoggiaschiena regolabile da fissare tra due sostegni di sicurezza ribaltabili 4CS.445.00XX
- WC Adjustable backrest to be fixed between two folding safety supports 4CS.445.00XX
- Appui dos réglable pour WC à fixer entre deux barres d'appui relevables 4CS.445.00XX
- Respaldo ajustable para montar entre dos asideros abatibles 4CS.445.00XX

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44**	SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43**	LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**		**70**	

ART.	A	A1	A2
4CS.434.0RRL . xx . x	575 (728)* - 715 (828)*	247,5 - 317,5	327,5 - 397,5



- Appoggiaschiena regolabile da fissare a sostegno di sicurezza ribaltabile 4CS.445.00XX e con rosetta a parete
- WC Adjustable backrest to be fixed on folding safety support 4CS.445.00XX and with wall fixing
- Appui dos réglable pour WC à fixer sur la barre d'appui relevable 4CS.445.00XX et avec fixation murale
- Respaldo ajustable para montar en asidero abatible 4CS.445.00XX y con fijación a pared

ART.	A
4CS.445.00CT . xx	613*
4CS.445.000C . xx	713*
► **4CS.445.00CL . xx**	863*



- Sostegno di sicurezza ribaltabile estraibile
- Extractable lift-up safety support
- Barre d'appui relevable amovible
- Asidero abatible y extraíble

CE 150 ► 120

ART.	A
4CS.445.0CTA . xx	613*
4CS.445.00CA . xx	713*
4CS.445.0CLA . xx	863*



- Sostegno di sicurezza ribaltabile estraibile e appoggiabraccio
- Extractable lift-up safety support and armrest
- Barre d'appui relevable amovible et accoudoir
- Asidero abatible y extraíble y apoyabrazos

CE 120

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44** SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43** LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO	**.99 AMC** TRANSPARENT SATIN	**.99 AMC** TRANSPARENT BRIGHT
LVR	**53**	**70**		

ART.

4CN.445.0CPM . 00



- Placca a muro per sostegno di sicurezza ribaltabile estraibile
- Wall plate for extractable lift-up safety support
- Plaque murale pour barre d'appui relevable amovible
- Placa en pared del asidero abatible y extraíble

ART.

4CN.445.0CCP . 17



- Coperchio per placca a muro del sostegno di sicurezza ribaltabile estraibile
- Cover for wall plate of the extractable Lift-up safety support
- Couverture pour la plaque murale de la barre d'appui relevable amovible
- Tapa embellecedora para la placa en pared del asidero para baño abatible y extraíble

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

ART.

4CN.0RC.0000.00



- Radiocomando per sistema elettronico di suono di emergenza e/o scarico dell'acqua WC
- Remote control for automatic WC-flushing system and/or emergency call
- Radiocommande pour système électronique d'évacuation de l'eau du WC et/ou appel d'urgence
- Control remoto electrónico para llamada de emergencia y/o la descarga de agua del WC

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

ART.

4CN.0RC.002C.00



- Radiocomando per sistema elettronico di suono di emergenza e scarico dell'acqua WC
- Remote control for automatic WC-flushing system and emergency call
- Radiocommande pour système électronique d'évacuation de l'eau du WC et appel d'urgence
- Control remoto electrónico para llamada de emergencia y la descarga de agua del WC

ART.	A	B
4CS.447.000B .xx	380*	390*
4CS.47K.000B .xx		





- Seggiolino ribaltabile
- Lift-up shower seat
- Siège relevable
- Asiento abatible

ART.	A	B	C
▲ **4CS.446.000B .xx**	380*	485*	390*
▲ **4CS.446.00BL .xx**	380*	485*	440*



- Seggiolino da agganciare a sostegno di sicurezza
- Suspended seat
- Siège à suspendre
- Asiento suspendido

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44** SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43** LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**	**70**

ART.	A	B	C
▲ **4CS.446.00BC .xx**	445*	485*	390*
▲ **4CS.446.0BLC .xx**	445*	485*	440*



- Seggiolino da agganciare con seduta larga
- Large suspended seat
- Siège à suspendre large
- Asiento suspendido grande

▲ TÜV 150

ART.	A	B	C
4CS.449.000B . xx	380*	470*	430*



- Seggiolino agganciabile e ribaltabile
- Lift-up suspended seat
- Siège à suspendre et relevable
- Asiento suspendido y abatible

150

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44** SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43** LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**	**70**

.XX FINISH	**.44**	SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43**	LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**		**70**	

ART.	A	
4CS.429.0000 . xx	800*	8
4CS.429.000A . xx	900*	9
4CS.429.000B . xx	1000*	10
4CS.429.000C . xx	1100*	11
4CS.429.000D . xx	1200*	12
4CS.429.000E . xx	1300*	13
4CS.429.9999 . xx		



- Reggitenda dritto
- Straight shower curtain rail
- Barre de rideau de douche droit
- Barra de cortina de ducha recta

Red List Free
Declare.

ART.	◆	A	B
4CS.435.0000 . xx . x		800*	400*



- Reggitenda ribaltabile
- Lift-up shower curtain rail
- Barre de rideau de douche relevable
- Barra de cortina de ducha abatible

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44**	SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43**	LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**		**70**	

◆
. 1 DESTRO RIGHT DROITE DERECHA
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE IZQUIERDA

ART.	A	B	
4CS.436.0000 . xx	800 (840)*	800 (840)*	16
4CS.436.9999 . xx			



- Reggitenda angolare
- Corner shower curtain rail
- Barre de rideau de douche à coin
- Barra de cortina de ducha en ángulo

ART.	A	B	
4CS.436.00PP . xx	800 (840)*	800 (840)*	16
4CS.436.99PP . xx			





- Reggitenda angolare con due supporti a muro
- Corner shower curtain rail with two wall supports
- Barre de rideau de douche à coin avec deux supports murales
- Barra de cortina de ducha en ángulo con dos soportes en pared

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44** SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43** LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**	**70**

Red List Free
Declare.

ART.	A	B	C	
4CS.436.000B .xx	800 (840)*	800 (840)*	440 (480)*	16
4CS.436.00BA .xx	900 (940)*	900 (940)*	440 (480)*	18
4CS.436.00BB .xx	1000 (1040)*	1000 (1040)*	440 (480)*	20
4CS.436.00BC .xx	1200 (1240)*	1200 (1240)*	440 (480)*	24
4CS.436.00BD .xx	1500 (1540)*	1500 (1540)*	440 (480)*	30
4CS.436.999B .xx				



- Reggitenda angolare con supporto a soffitto
- Corner shower curtain rail with ceiling support
- Barre de rideau de douche à coin avec support plafond
- Barra de cortina de ducha en ángulo con soporte de techo

ART.	A	B	C	
4CS.437.0000 . xx	800 (840)*	800 (880)*	440 (480)*	24
4CS.437.000A . xx	1000 (1040)*	1000 (1080)*	440 (480)*	30
4CS.437.9999 . xx				



- Reggitenda su tre lati con supporto a soffitto
- Three-sided shower curtain rail with ceiling support
- Barre de rideau de douche sur trois côtés avec support plafond
- Barra de cortina de ducha en “U” con soporte de techo

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44**	SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43**	LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**		**70**	

Red List Free
Declare.

ART.	L	H		
4CN.0SC.000A.01	1200	750	Art.	4CS.435.0000 . xx . x
4CN.0SC.000B.01	1200	2000	Art.	4CS.429.0000 . xx
				4CS.429.000A . xx
				4CS.429.000B . xx
				4CS.436.0000 . xx *
				4CS.436.00PP . xx *
				4CS.436.000B . xx *
				4CS.436.00BA . xx *
				4CS.436.00BB . xx *
4CN.0SC.000C.01	1800	2000	Art.	4CS.429.000C . xx
				4CS.429.000D . xx
				4CS.429.000E . xx
				4CS.436.00BC . xx *
				4CS.436.00BD . xx *
				4CS.437.0000 . xx *
				4CS.437.000A . xx *



- Tenda ignifuga per doccia
- Fireproof shower curtain
- Rideau de douche ignifuge
- Cortina de ducha ignífuga

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

ART.	L	H		
4CN.0SC.00AE.01	1200	750	Art.	4CS.435.0000 . xx . x
4CN.0SC.00BE.01	1200	2000	Art.	4CS.429.0000 . xx
				4CS.429.000A . xx
4CN.0SC.00FE.01	1500	2000	Art.	4CS.429.000B . xx
				4CS.429.000C . xx
				4CS.436.00BC . xx *
				4CS.437.0000 . xx *
4CN.0SC.00CE.01	1800	2000	Art.	4CS.429.000D . xx
				4CS.429.000E . xx
				4CS.436.00BD . xx *
				4CS.437.000A . xx *
4CN.0SC.00DE.01	2000	2000	Art.	4CS.436.0000 . xx
				4CS.436.000B . xx
				4CS.436.00PP . xx
4CN.0SC.00EE.01	2400	2000	Art.	4CS.436.00BA . xx
				4CS.436.00BB . xx



- Tenda impermeabile per doccia
- Waterproof shower curtain
- Rideau de douche imperméable
- Cortina de ducha impermeable

* 2 PEZZI * 2 PIECES * 2 PIÈCES * 2 PIEZAS

ART.	A	B	C	α
4CS.470.000D . xx	606	510	135	10°



- Specchio orientabile con asta di movimento
- Adjustable mirror with control rod
- Miroir orientable avec bras de commande
- Espejo orientable con varilla movible

ART.	A	B	C	α
4CS.470.0000 . xx	605*	505*	155*	14°



- Specchio orientabile con cornice
- Adjustable mirror with frame
- Miroir orientable avec cadre
- Espejo orientable con marco

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44** SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43** LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**	**70**

ART.	A	B	C
4CS.490.000R .xx	600*	500	550*
4CS.490.00QR .xx	600*	650	700*
4CS.490.00AR .xx	600*	950	1000*



- Specchio fisso
- Fixed mirror
- Miroir fixe
- Espejo fijo

ART.	A	B
4CS.490.0WHR .xx	35	73

- Kit pinza reggispecchio per specchio fisso (4 pezzi)
- Kit mirror-holder supports for fixed mirror (4 pieces)
- Jeu supports porte-miroir pour miroir fixe (4 pièces)
- Juego pinza para anclar el espejo fijo (4 piezas)

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44** SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43** LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**	**70**

ART.	A	B
4CS.407.00TU.17	405*	84*



- Lampada da applicare su specchi orientabili.
  IP 54 con Art. 4CN.0IP.0068.00
- Lamp for adjustable mirrors.
  IP 54 with Art. 4CN.0IP.0068.00
- Lampe pour miroirs orientables
  . IP 54 avec Art. 4CN.0IP.0068.00
- Aplique para espejos orientables.
  IP 54 con Art. 4CN.0IP.0068.00

CE
IP 54

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

ART.	A	B
4CS.407.0TUR.17	405*	77*



- Lampada da fissare a parete.
  IP 54 con Art. 4CN.0IP.0068.00
- Wall lamp for mirror.
  IP 54 with Art. 4CN.0IP.0068.00
- Lampe de mur pour miroir.
  IP 54 avec Art. 4CN.0IP.0068.00
- Aplique con fijación en pared.
  IP 54 con Art. 4CN.0IP.0068.00

CE
IP 54

ART.	A	B	C
4CS.492.0000 . xx	240*	126*	46*



- Mensola portaoggetti
- Bathroom shelf
- Tablette porte-objet
- Estante porta-objetos

ART.	A	B	C
4CS.492.000B.17	210*	120*	110*





- Mensola applicabile su supporto orizzontale
- Bathroom shelf to be integrated to horizontal support
- Tablette accrochable à la barre d'appui horizontale
- Estante aplicable a asidero horizontal

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44** SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43** LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**	**70**

ART.	A	B	C
4CS.493.0000 . xx	204*	204*	16*



- Mensola ad angolo
- Corner shelf
- Tablette à coin
- Estante en ángulo

ART.	A	B
4CS.485.00IN . xx	638*	126*



- Mensola con bicchiere conico
- Shelf with conical tumbler
- Tablette avec gobelet conique
- Estante con vaso cónico

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44**	SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43**	LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**		**70**	

ART.	A	B	C
4CS.484.0000 . xx	638*	126*	46*



- Mensola
- Shelf
- Tablette
- Estante

ART.	A	B	C
4CS.483.000N . xx	160*	126*	50*





- Mensola con portasapone
- Shelf with soap dish
- Tablette avec porte-savon
- Estante con jabonera

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44**	SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43**	LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**		**70**	

ART.	A	B
4CS.483.0IBN .xx	160*	126*



- Mensola con bicchiere conico
- Shelf with conical tumbler
- Tablette avec gobelet conique
- Estante con vaso cónico

ART.	A	B	C
4CS.456.0000 . xx	160*	126*	190*



- Mensola con dispenser sapone (lt. 0,4)
- Shelf with soap dispenser (lt. 0,4)
- Tablette avec distributeur de savon (lt. 0,4)
- Estante con dispensador de jabón (lt 0,4)

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44** SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43** LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**	**70**

ART.	A	B	C
4CS.498.0000.44	120	265*	320*



- Portasalviette
- Paper towel dispenser
- Distributeur d'essuie-mains papier
- Dispensador de papel toallas

ART.	A	B
4CN.457.0000.17	145	105



- Dispenser sacchetti igienici da parete o da appoggio
- Hygienic bag dispenser to be installed on the wall or on a stand
- Distributeur de sacs hygiéniques pour montage murale ou pose sur une surface
- Dispensador de bolsas higiénicas para montar en pared o para apoyar

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

ART.	A	B
4CS.481.0000 . xx	167*	110*

ART.	A	B
4CS.481.000Q . xx	179*	111*





- Portarotolo a muro
- Wall toilet roll holder
- Porte-papier murale
- Portarrollo de pared

- Portarotolo a muro
- Wall toilet roll holder
- Porte-papier murale
- Portarrollo de pared

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44**	SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43**	LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**		**70**	

ART.	A	B
4CS.481.0QRL . xx	279*	111*



- Portarotolo a muro
- Wall toilet roll holder
- Porte-papier murale
- Portarrollo de pared

ART.
4CS.482.00RU . xx



- Portarotolo con supporto in accaio inox 316L per rapida applicazione in cantiere senza foratura dell'ausilio
- Toilet roll holder with stainless steel AISI 316L hook for quick mounting on site without drill holes
- Porte-papier avec crochet en acier inox AISI 316L pour assemblage rapide sur place sans percer la barre
- Portarollo con soporte de acero inoxidable AISI 316L para montaje rápido en obra sin taladrar el asidero

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44**	SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43**	LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**		**70**	

ART.	A	B
4CS.481.00RL .xx	64*	255*



- Portarotolo di riserva
- Spare toilet roll holder
- Porte-papier de réserve
- Portarrollo de reserva

ART.	A	B
4CS.481.000R .xx	130*	Ø 80

- Portarotolo di riserva
- Spare toilet roll holder
- Porte-papier de réserve
- Portarrollo de reserva

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44**	SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43**	LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**		**70**	

ART.	A	B
4CS.486.000H . xx	510*	Ø 80

ART.	A	B
4CS.486.0000 . xx	520*	Ø 80





- Portascopino ad imbocco conico con impugnatura in acciaio
- Conical toilet brush set with steel handle
- Ensemble brosse WC conique avec manche en acier
- Escobillero cónico con con mango de acero inoxidable

- Portascopino ad imbocco conico con impugnatura in nylon
- Conical toilet brush set with nylon handle
- Ensemble brosse WC conique avec manche en nylon
- Escobillero cónico con con mango de nylon

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44**	SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43**	LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**		**70**	

ART.

4CS.011.0000 . xx



- Cestino (lt. 8)
- Waste bin (lt. 8)
- Poubelle (lt. 8)
- Papelera (lt. 8)

ART.

4CS.012.0000 . xx



- Cestino (lt. 12)
- Waste bin (lt. 12)
- Poubelle (lt. 12)
- Papelera (lt. 12)

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44**	SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43**	LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**		**70**	

ART.	A	B	C
4CN.497.0000.10	220*	205*	365*



- Cestino da parete con apertura a spinta (lt. 12) Colore ●
- Wall waste bin push-to-open mechanism (lt. 12) Colour ●
- Poubelle murale ouverture par pression (lt. 12) Couleur ●
- Papelera de pared apertura a presión (lt. 12) Color ●

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

ART.	A	B
4CS.489.0000 . xx	400 (450)*	90*
4CS.489.000A . xx	500 (550)*	90*
4CS.489.000B . xx	600 (650)*	90*



- Portasciugamani
- Towel holder
- Porte-serviette
- Toallero

ART.	A	B
4CS.426.0000 . xx	500*	106



- Portasciugamani
- Towel holder
- Porte-serviette
- Toallero

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44**	SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43**	LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**		**70**	

ART.	A	B
4CS.488.000D . xx	Ø 50	40*



- Gancio appendiabiti doppio
- Double cloth hook
- Patère double
- Percha doble

ART.	A	B
4CS.488.0000 . xx	Ø 50	40*



- Gancio appendiabiti
- Cloth hook
- Patère
- Percha

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44** SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43** LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**	**70**

ART.	A	B
4CS.488.000C . xx	Ø 50	63*



- Gancio appendiabiti
- Cloth hook
- Patère
- Percha

ART.	A	B
5CS.562.0000 . xx	Ø 50	76*



- Appendiabiti fermaporta
- Door-stop cloth hook
- Patère-butoir
- Tope-percha

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44**	SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43**	LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**		**70**	

ART.	A	B
2MM.402.000U .xx	150*	150*



ART.	A	B
2MM.402.0000 .xx	150*	150*



- Pittogramma donna
- Lady pictogram
- Pictogramme femme
- Pictograma mujer

ART.	A	B
2MM.401.000U .xx	150*	150*



ART.	A	B
2MM.401.0000 .xx	150*	150*



- Pittogramma uomo
- Man pictogram
- Pictogramme homme
- Pictograma hombre

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44** SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43** LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**	**70**

ART.	A	B
2MM.404.000U .xx	150*	150*



ART.	A	B
2MM.404.0000 .xx	150*	150*



- Pittogramma disabile
- Disabled pictogram
- Pictogramme handicapé
- Pictograma minusválido

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44** SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43** LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**	**70**



◆ LEFT

ART. ◆	A	B	C
4CS.443.0ASB . xx . x	760 (800)*	760 (800)*	1160 (1240)*
4CS.43J.0ASB . xx . x			
4CS.443.ASBL . xx . x	760 (800)*	1185 (1225)*	1160 (1240)*
4CS.43J.ASBL . xx . x			
4CS.443.9ASB . xx . x	✆	✆	✆
4CS.43J.9ASB . xx . x			







- Sostegno di sicurezza ad angolo con curva inclinata e impugnatura verticale
- Corner safety support with inclined bend and shower head rail
- Barre d'appui à coin avec coude inclinée et barre de douche
- Asidero en ángulo con codo inclinada con empuñadura vertical



ART.	A	B
4CS.433.00AS . xx	1570 (1650)*	820 (900)*
4CS.33J.00AS . xx		
4CS.433.99AS . xx	✆	✆
4CS.33J.99AS . xx		





- Sostegno di sicurezza a "T" con curva inclinata
- "T"-shaped safety support inclined bend
- Barre d'appui forme à "T" avec coude inclinée
- Asidero en "T" con codo inclinado

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44** SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43** LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**	**70**

◆
. 1 DESTRO RIGHT DROITE DERECHA
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE IZQUIERDA



ART.	A
4CS.487.0ASC . xx	1170 (1250)*
4CS.487.99AS . xx	✆



- Sostegno di sicurezza con reggisoffione con curva inclinata
- Fixed safey support inclined bend and with shower head holder
- Barre d'appui fixe avec curseur de douchette avec coude inclinée
- Asidero con soporte para ducha regulable en altura con codo inclinado



ART.	A	
4CS.429.00AS . xx	800*	8
4CS.429.0ASA . xx	900*	9
4CS.429.0ASB . xx	1000*	10
4CS.429.0ASC . xx	1100*	11
4CS.429.0ASD . xx	1200*	12
4CS.429.0ASE . xx	1300*	13
4CS.429.99AS . xx	✆	



- Reggitenda dritto con 2 supporti a soffitto con dispositivo di sgancio meccanico anti-suicidio
- Straight shower curtain rail with 2 ceiling supports with anti-suicide release system
- Barre de rideau de douche droit avec 2 supports plafond avec système de décrochage mécanique anti-suicide
- Barra de cortina de ducha recta con 2 soportes de techo con dispositivo de desenganche mecánico anti-suicidio

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44**	SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43**	LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**		**70**	



ART.	A	B	C	
4CS.436.0ASB . xx	800 (840)*	800 (840)*	440 (475)*	16
4CS.436.ASBA . xx	900 (940)*	900 (940)*	440 (475)*	18
4CS.436.ASBB . xx	1000 (1040)*	1000 (1040)*	440 (475)*	20
4CS.436.ASBC . xx	1200 (1240)*	1200 (1240)*	440 (475)*	24
4CS.436.ASBD . xx	1500 (1540)*	1500 (1540)*	440 (475)*	30
4CS.436.9ASB . xx				



- Reggitenda angolare con 3 supporti a soffitto con dispositivo di sgancio meccanico anti-suicidio
- Corner shower curtain rail with 3 ceiling supports with anti-suicide release system
- Barre de rideau de douche à coin avec 3 supports plafond avec système de décrochage mécanique anti-suicide
- Barra de cortina de ducha en ángulo con tres soportes de techo con dispositivo de desenganche mecánico anti-suicidio

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH	**.44**	SATINATO SATIN SATINE MATE	**.43**	LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	**53**		**70**	



ART.	A	B
4CS.488.0ASP . xx	Ø 50	34*



- Gancio appendiabiti
- Cloth hook
- Patère
- Percha

ART.	A
4CS.486.00HR.44	480

- Scopino di riserva con impugnatura in acciaio
- Spare toilet brush with steel handle
- Brosse WC de réserve avec manche en acier
- Escobilla de reserva con mango de acero inoxidable

ART.	A
4CS.486.00CR.17	480

- Scopino di riserva con impugnatura in nylon
- Spare toilet brush with nylon handle
- Brosse WC de réserve avec manche en nylon
- Escobilla de reserva con mango de nylon



ART.

4CS.486.000B.00

- Scopino di riserva
- Spare toilet brush head
- Tête brosse WC de réserve
- Cabezal de escobilla de reserva para escobillero



ART.

4CS.0AN.0003.17

- Anello reggitenda
- Shower curtain ring
- Anneau pour rideau de douche
- Anillas para cortina

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH **.44** SATINATO
SATIN
SATINE
MATE

LVR **53**



ART.

4CN.0IP.0068.00

- Giunzione rapida per cavi elettrici
- Quick junction for electric cables
- Jonction rapide pour cables électriques
- Kit conector para cables eléctricos

CE
IP 68



ART.

4CN.407.00LT.00

- Lampadina LED di classe energetica A+
- Light LED bulb energy class A+
- Ampoule LED de classe énergétique A+
- Bombilla LED de eficiencia energética A+

CE

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

PROGRAMMA **PBA WF**

PATENT PENDING ITALY 102019000013932
PATENT DEUTCHLAND 202020104488.5

PBA PATENTED SYSTEM





ART.
4CN.0VM.WF40.00



Articles with fixing rose

ART.
4CN.0VM.WF41.00



Shower seat with plate and lift-up support

ART.
4CN.0VM.WF44.00
4CN.0VM.WF46.00



Bathroom shelf 400-NY and 400-SS

ART.
4CN.0VM.WF45.00



Bathroom shelf 400-SS

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION

INFORMATIONS TECHNIQUES

INFORMACIONES TÉCNICAS

CERTIFICATO TÜV - TÜV CERTIFICATE
CERTIFICAT TÜV - CERTIFICACIÓN TÜV

Certificate N° : Z1 029615 0018 Rev. 00

CONFORMITÀ CE - CE CONFORMITY
CONFORMITÉ CE
CONFORMIDAD CE

Directive 93/42/CEE
Directive 73/23/CEE
(Modified by the directive 93/68/CEE)

TEST CITOTOSSICITÀ - CITOTOXICITY TEST
TEST DE CYTOTOXICITÉ
PRUEBA DE CITOTOXICIDAD

Cytotoxicity test to DIN EN ISO 10993-5

MATERIALI - MATERIALS - MATÉRIAUX - MATERIALES AISI 316L

Chemical compositions of AISI stainless steel grades

Material - Stainless	*C%*	*Cr%*	*Ni%*	*Mo%*
AISI 430 (1.4016)	0,12 max	14.0-18.0	/	/
AISI 304 (1.4301)	0,08 max	18.0-20.0	8.0-10.5	/
AISI 316 (1.4401)	0,08 max	16.0-18.0	10.0-14.0	2.00-3.00
pba AIS 316L (1.4404)*	0,03 max	16.0-18.0	10.0-14.0	2.00-3.00

***Standard pba**

Estimated pit corrosion penetration time - time to penetrate 1 mm (years) by steel type

Material - Stainless	*Marine*	*Semi_industrial*	*Rural*
AISI 430 (1.4016)	N/A	85	250
AISI 304 (1.4301)	145	135	770
AISI 316 (1.4401)	260	525	1200

Source: The British Stainless Steel Association (BSSA)

CERTIFICAZIONE MATERIALE - MATERIAL CERTIFICATION - CERTIFICATION DU MATÉRIEL - CERTIFICACIÓN DEL MATERIAL AISI 316L

L'acciaio usato da pba, acciaio inox AISI 316L (1), garantisce il massimo grado di resistenza alla corrosione: normativa di riferimento UNI EN 1670; certificazione ottenuta dopo test di corrosione in nebbia salina secondo UNI ISO 9227.
(1) X2CrNiMo 17-12-2 secondo designazione EN 10088-3

The AISI 316L stainless steel (1) steel used by pba, meets the requirements of UNI EN 1670, the ultimate quality standard for ensuring resistance to corrosion. pba has been awarded a certificate for successfully salt spray testing the stainless steel in accordance with UNI ISO 9227.
(1) X2CrNiMo 17-12-2 as per EN 10088-3

L'acier utilisé par pba, acier inoxydable AISI 316L (1), garantit le degré maximum de résistance à la corrosion : norme de référence UNI EN 1670; certification obtenue après un essai de corrosion par exposition à un brouillard salin conformément à UNI ISO 9227.
(1) X2CrNiMo 17-12-2 conforme à la désignation EN 10088-3

El acero utilizado por pba, acero inoxidable AISI 316L (1), garantiza el grado máximo de resistencia a la corrosión: norma UNI EN 1670; certificación obtenida después de un ensayo de resistencia contra la corrosión en nebla salina según los estándares UNI ISO 9227.

(1) X2CrNiMo 17-12-2 según EN 10088-3

PULIZIA - MAINTENANCE - NETTOYAGE - LIMPIEZA





ELEMENTI COSTRUTTIVI - STRUCTURAL ELEMENTS - ELEMENTS CONSTRUCTIFS - COMPONENTEN - ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

RECYCLE

STAINLESS STEEL AND OTHER MATERIAL COMPONENTS ARE COMPLETELY SEPARABLE FOR RECYCLE





ELEMENTO RETTILINEO AISI 316L
Tubo in acciaio inox AISI 316L con Ø 32 mm e spessore 15/10.
STRAIGHT ELEMENT AISI 316L
Rail in AISI 316L stainless steel, Ø 32 mm, 15/10 thickness.
ÉLÉMENT RECTILIGNE AISI 316L
Tube en acier inoxydable AISI 316L, de Ø 32 mm et 15/10 d'épaisseur.
ELEMENTO RECTILÍNEO AISI 316L
Tubo de acero inoxidable AISI 316L con Ø 32 mm y grueso 15/10.



ELEMENTO CURVO A 90° AISI 316L
Curva in acciaio inox AISI 316L con Ø 32 mm e spessore 15/10 con all'interno tasselli filettati.
90° BEND AISI 316L
Bend in AISI 316L stainless steel, Ø 32 mm, 15/10 thickness, with threaded inserts inside.
ÉLÉMENT CINTRÉ À 90° AISI 316L
Coude en acier inoxydable AISI 316L, de Ø 32 mm et 15/10 d'épaisseur avec inserts filetés à l'intérieur.
ELEMENTO CURVO EN ÀNGULO DE 90° AISI 316L
Codo de acero inoxidable AISI 316L con Ø 32 mm y grueso 12/10 con encastres roscados al interior.



ROSETTA AISI 316L
Flangia in acciaio trattato con fori per il fissaggio a muro rivestita di nylon. Coperchio copriviti in acciaio inox AISI 316L.
ROSE AISI 316L
Flange in steel with holes for wall mounting, with nylon covering. Screw-plate cover in AISI 316L stainless steel.
ROSACE AISI 316L
Rosace en acier traité avec trous pour la fixation murale revêtue de nylon Rosace de finition en acier inoxydable AISI 316L.
ROSETA AISI 316L
Roseta de acero tratado con perforaciones para fijación contra paredes, forrado de nylon. Cubre-tornillos de acero inoxidable AISI 316L.



SUPPORTO DRITTO AISI 316L
Supporto in acciaio inox AISI 316L.
STRAIGHT SUPPORT AISI 316L
Support in AISI 316L stainless steel.
SUPPORT DROIT AISI 316L
Support en acier inoxydable AISI 316L.
SOPORTE RECTO AISI 316L
Soporte de acero inoxidable AISI 316L.



ANTISUICIDE SERIE

RECYCLE

STAINLESS STEEL AND OTHER MATERIAL COMPONENTS ARE COMPLETELY SEPARABLE FOR RECYCLE

ELEMENTO INCLINATO A 45°
45° INCLINED BEND
ÉLÉMENT INCLINÉ À ANGLE 45°
ELEMENTO INCLINADO EN ÁNGULO DE 45°

GUIDA AL PROGETTO - GUIDE TO THE PROJECT - DESCRIPTIF PROJET - GUÍA PARA EL PROYECTO



1 4CS.435.0000 2 4CS.447.000B 3 4CS.493.0000 4 4CS.22J.0000 5 4CS.488.0000

D	**DIN 18040-1** **DIN 18040-2**	H= 850	H1= 460/480
I	**DM 236 14/06/1989**	H= 800	H1= 450/500
GB	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680	H1= 480
A	**Ö - NORM B 1600**	H= 750/850	H1= 460/480
F	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611**	H= 700/800	H1= 450/500
CH	**SIA 500**	H= 700/750	H1= 460



1 4CS.446.000B 4CS.446.000BL 2 4CS.43J.000B 3 4CS.492.000B.17 4 4CS.436.000B 5 4CS.488.0000

D	**DIN 18040-1** (4CS.446.00BL) **DIN 18040-2** (4CS.446.00BL)	H= 850	H1= 480
I	**DM 236 14/06/1989** (4CS.446.000B)	H= 800	H1= 480
GB	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680	H1= -
A	**Ö - NORM B 1600** (4CS.446.000B) (4CS.446.00BL)	H= 780/800 H= 830/850	H1= 460/480 H1= 460/480
F	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611** (4CS.446.000B)	H= 770/800	H1= 450/480
CH	**SIA 500**	H= 700/750	H1= 460



1 4CS.441.000P 2 4CS.485.000N 3 4CS.470.0000 4 4CS.407.00TU.17 5 4CS.440.0000

D	**DIN 18040-1** **DIN 18040-2**	H= 850
I	**DM 236 14/06/1989**	H= 800
GB	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680
A	**Ö - NORM B 1600**	H= 750
F	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611**	H= 700/800
CH	**SIA 500**	H= 700/750



1 4CS.445.0000 2 4CS.486.0000 3 4CS.481.0000 4 4CS.427.0000

D	**DIN 18040-1** **DIN 18040-2**	H= 850	H1= 280	H2= 740/760
I	**DM 236 14/06/1989**	H= 800	H1= -	H2= 800
GB	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680	H1= -	H2= 680
A	**Ö - NORM B 1600**	H= 750	H1= -	H2= 750
F	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611**	H= 700/800	H1= -	H2= 700/800
CH	**SIA 500**	H= 700/750	H1= 290	H2= 700/750

I riferimenti normativi sono riferiti alle quote di installazione da pavimento, non alle altre distanze e alle tipologie di bagno.
The norms references refer to installation measurements from the floor and not to other distances and types of bathroom.
Les références normatives se réfèrent aux mesures d'installation du sol et pas à d'autres distances et types de salle de bain.
Las referencias normativas se refieren a las medidas de montaje desde suelo y no a otras distancias y tipos de baño.

SISTEMI DI FISSAGGIO - FIXING MATERIAL - SISTÈMES DE FIXATION - SISTEMAS DE FIJACIÓN



Art. 4CS.441.000P.xx
4CS.441.00PL.xx
4CS.441.00PLL.xx
4CS.441.00PA.xx
4CS.441.0PLA.xx
4CS.441.PLLA.xx

Calcestruzzo e Pietra naturale - Concrete, Natural stone - Béton et Pierre naturelle - Hormigón y piedra natural



KIT 4CN.0VM.001A.00
In dotazione - Included
- Inclus - Incluido:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6x80
- N°4 bussole guida
  guide bushes
  douilles de guidage
  casquillo guia

Mattone pieno e Mattone calcareo - Solid brick, Sand-lime brick - Brique pleine et brique calcaire - Ladrillo macizo y sílico calcáreo



KIT 4CN.0VM.001A.00
In dotazione - Included
- Inclus - Incluido:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6x80
- N°4 bussole guida
  guide bushes
  douilles de guidage
  casquillo guia

Mattone forato - Hollow brick masonry - Brique creuse - Ladrillo hueco



KIT 4CN.0VM.003A.00
A pagamento - Extra -
En supplément De pago :

- N°4 Fischer FIS H 20X85 K
- N°4 M10X35 INOX
- N°4 FIS E 15X85 M10
- N°4 bussole guida
  guide bushes
  douilles de guidage
  casquillo guia

Cartongesso e legno stratificato - Plasterboard, Wooden plate - Placoplâtre - Panneau de bois lamellé - Panel de cartón yeso y madera laminada



KIT 4CN.0VM.009A.00
A pagamento - Extra -
En supplément De pago :

- N°4 8x90
- N°4 bussole guida
  guide bushes
  douilles de guidage
  casquillo guia



Art. 4CS.435.0000.xx.1
4CS.435.0000.xx.2
4CS.445.0000.xx
4CS.445.000A.xx

Calcestruzzo e Pietra naturale - Concrete, Natural stone - Béton et Pierre naturelle - Hormigón y piedra natural



KIT 4CN.0VM.001A.00
In dotazione - Included
- Inclus - Incluido:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6x80
- N°4 bussole guida
  guide bushes
  douilles de guidage
  casquillo guia

Mattone pieno e Mattone calcareo - Solid brick, Sand-lime brick - Brique pleine et brique calcaire - Ladrillo macizo y sílico calcáreo



KIT 4CN.0VM.001A.00
In dotazione - Included
- Inclus - Incluido:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6x80
- N°4 bussole guida
  guide bushes
  douilles de guidage
  casquillo guia

Mattone forato - Hollow brick masonry - Brique creuse - Ladrillo hueco



KIT 4CN.0VM.003A.00
A pagamento - Extra -
En supplément - De pago :

- N°4 Fischer FIS H 20X85 K
- N°4 M10X35 INOX
- N°4 FIS E 15X85 M10
- N°4 bussole guida
  guide bushes
  douilles de guidage
  casquillo guia

Cartongesso e legno stratificato - Plasterboard, Wooden plate - Placoplâtre - Panneau de bois lamellé - Panel de cartón yeso y madera laminada



KIT 4CN.0VM.009A.00
A pagamento - Extra -
En supplément - De pago :

- N°4 8x90
- N°4 bussole guida
  guide bushes
  douilles de guidage
  casquillo guia



Art. 4CS.447.000B.xx
4CS.47K.000B.xx

Calcestruzzo e Pietra naturale - Concrete, Natural stone - Béton et Pierre naturelle - Hormigón y piedra natural



KIT 4CN.0VM.001A.00
In dotazione - Included
- Inclus - Incluido:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6x80
- N°4 bussole guida
  guide bushes
  douilles de guidage
  casquillo guia

Mattone pieno e Mattone calcareo - Solid brick, Sand-lime brick - Brique pleine et brique calcaire - Ladrillo macizo y sílico calcáreo



KIT 4CN.0VM.001A.00
In dotazione - Included
- Inclus - Incluido:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6x80
- N°4 bussole guida
  guide bushes
  douilles de guidage
  casquillo guia

Mattone forato - Hollow brick masonry - Brique creuse - Ladrillo hueco



KIT 4CN.0VM.003A.00
A pagamento - Extra -
En supplément - De pago :

- N°4 Fischer FIS H 20X85 K
- N°4 M10X35 INOX
- N°4 FIS E 15X85 M10
- N°4 bussole guida
  guide bushes
  douilles de guidage
  casquillo guia

Cartongesso e legno stratificato - Plasterboard, Wooden plate - Placoplâtre - Panneau de bois lamellé - Panel de cartón yeso y madera laminada



KIT 4CN.0VM.009A.00
A pagamento - Extra -
En supplément - De pago :

- N°4 8x90
- N°4 bussole guida
  guide bushes
  douilles de guidage
  casquillo guia

50

Ausili con rosetta
Disabled Accessories with washer
Barres de maintien avec rosace
Asideros con roseta

Calcestruzzo e Pietra naturale - Concrete, Natural stone - Béton et Pierre naturelle - Hormigón y piedra natural



KIT 4CN.0VM.0004.00
In dotazione - Included - Inclus - Incluido:

N°3 Fischer SX8
N°3 5x60

Mattone pieno e Mattone calcareo - Solid brick, Sand-lime brick - Brique pleine et brique calcaire - Ladrillo macizo y sílico calcáreo



KIT 4CN.0VM.0004.00
In dotazione - Included - Inclus - Incluido:

N°3 Fischer SX8
N°3 5x60

Mattone forato - Hollow brick masonry - Brique creuse - Ladrillo hueco



KIT 4CN.0VM.0005.00
A pagamento - Extra - En supplément - De pago:

N°3 Fischer FUR 8x80T

KIT 4CN.0VM.0027.00 (INOX)
A pagamento - Extra - En supplément - De pago:

N°3 Fischer FUR 8x80T INOX

Cartongesso e legno stratificato - Plasterboard, Wooden plate - Placoplâtre - Panneau de bois lamellé - Panel de cartón yeso y madera laminada



KIT 4CN.0VM.0010.00
A pagamento - Extra - En supplément - De pago:

N°3 6x80

80

75

Art. 4CN.445.0CPM.00

Calcestruzzo e Pietra naturale - Concrete, Natural stone - Béton et Pierre naturelle - Hormigón y piedra natural



KIT 4CN.0VM.0014.00
In dotazione - Included - Inclus - Incluido:

N°3 Fischer FU 10x60
N°3 6,3x80
N°3 bussole guida
guide bushes
douilles de guidage
führungsbuchse
geleidmof

Mattone pieno e Mattone calcareo - Solid brick, Sand-lime brick - Brique pleine et brique calcaire - Ladrillo macizo y sílico calcáreo



KIT 4CN.0VM.0015.00
A pagamento - Extra - En supplément - De pago:

N°3 Fischer FUR 10x80SS
N°3 7x85

KIT 4CN.0VM.0029.00 (INOX)
A pagamento - Extra - En supplément - Gegen Bezahlung:

N°3 Fischer FUR 10x80SS INOX
N°3 7x85

Mattone forato - Hollow brick masonry - Brique creuse - Ladrillo hueco



KIT 4CN.0VM.0016.00
A pagamento - Extra - En supplément - De pago:

N°3 Fischer FIS H 20X85 K
N°3 M10X30 INOX
N°3 FIS E 15X85 M10

Cartongesso e legno stratificato - Plasterboard, Wooden plate - Placoplâtre - Panneau de bois lamellé - Panel de cartón yeso y madera laminada



KIT 4CN.0VM.0017.00
A pagamento - Extra - En supplément - De pago:

N°3 8x90
N°3 bussole guida
guide bushes
douilles de guidage
casquillo guia

NOTA: PER FISSAGGI SU ALTRI MATERIALI E PER LO SPESSORE MINIMO DEL LEGNO DA UTILIZZARE COME RINFORZO DEL CARTONGESSO, RIVOLGERSI ALL'UFFICIO TECNICO pba.
NOTE: FOR FIXING ON OTHER MATERIALS AND FOR THE MINIMUM THICKNESS OF THE WOOD REINFORCEMENT FOR PLASTERBOARD, PLEASE CONTACT pba TECHNICAL DEPT.
REMARQUE: POUR FIXATION SUR D'AUTRES MATÉRIAUX ET POUR L'ÉPAISSEUR MINIMUM DU BOIS À UTILISER COMME RENFORCEMENT DANS LE PLACOPLÂTRE, CONTACTEZ LE SERVICE TECHNIQUE pba.
NOTA: PARA FIJAR EN OTROS MATERIALES Y PARA EL ESPESOR MÍNIMO DE LA MADERA QUE HAY QUE UTILIZAR COMO REFUERZO DEL PANEL DE CARTÓN YESO, CONTACTEN EL DEPARTAMENTO TÉCNICO pba.

Per le etichette energetiche degli apparecchi di illuminazione: www.pba.it
For the Energy Labels of the illumination instruments see our website: www.pba.it
Pour l'étiquette-énergie des nos appareils d'éclairage voir le site: www.pba.it
Para las etiquetas energéticas de los dispositivos de iluminación: www.pba.it

ANTISUICIDE

CARICHI REGOLABILI (Art. 4CS.436.XXXX .xx)
La resistenza al carico dei singoli agganci del reggitenda è regolabile da pba S.p.A. secondo le specifiche d'ordine. La resistenza al carico nel punto centrale, tra due punti di fissaggio (F), equivale alla somma delle resistenze dei singoli punti di fissaggio.
5 kg ≤ F ≤ 30 kg

ADJUSTABLE LOAD RESISTANCE (Art. 4CS.436.XXXX .xx)
The load resistance of each ceiling support is adjustable by pba S.p.A. according to customer specifications. The load resistance at midpoint between two ceiling supports (F) is equal to the sum of the load resistance of each ceiling support.
5 kg ≤ F ≤ 30 kg

CHARGES RÉGLABLES (Art. 4CS.436.XXXX .xx)
La résistance de charge de chaque support plafond est réglable par pba S.p.A selon les spécifications du client. La résistance de charge au milieu, entre deux supports plafond (F) est égal à la somme de la résistance de chaque support plafond.
5 kg ≤ F ≤ 30 kg

CARGAS AJUSTABLES (Art. 4CS.436.XXXX .xx)
La resistencia a la carga de cada soporte de techo de las barras de cortina es ajustable por pba S.p.A. de acuerdo con las especificaciones del cliente. La resistenza a la carga en el punto central, entre dos puntos de fijación (F), es igual a la suma de las resistencias de cada punto de fijación. 5 kg ≤ F ≤ 30 kg



ARTICOLI RIAGGANCIABILI
I reggitenda e i ganci appendiabiti dopo lo sgancio sono facilmente riagganciabili

ARTICLES RACCROCHABLES
Les barres de rideau et les patères se raccrochent facilement en cas de déclenchement.

REATTACHABLE ITEMS
The shower curtain rails and the cloth hooks are easy to be refastened in case of release.

ARTÍCULOS REENGANCHABLES
Las barras de cortina y las perchas se pueden fácilmente reenganchar despés del desenganche

ANCORAGGIO ANTICADUTA (Art. 4CS.436.XXXX .xx)
I reggitenda 4CS.436.XXXX.xx sono stati progettati per evitare la caduta a terra della barra dopo lo sgancio.

SECURITY FALL PREVENTION FIXING (Art. 4CS.436.XXXX .xx)
The curtain rails 4CS.436.XXXX.xx have been designed to avoid the rail to falling on the floor in case of release.

FIXATION POUR PRÉVENTION DES CHUTES (Art. 4CS.436.XXXX .xx
Les barres de rideau 4CS.436.XXXX.xx ont été conçues pour empêcher la chute de la barre au sol après le déclenchement.

FIJACIÓN PARA PREVENCIÓN DE CAÍDAS (Art. 4CS.436.XXXX .xx)
Las barras de cortina 4CS.436.XXXX.xx se han proyectado para evitar la caída al suelo de la barra después del desenganche.







pba S.p.A. Via Enrico Fermi, 1 I-36056 Tezze sul Brenta (Vicenza) Italia
Tel. +39 0424 5451 Fax +39 0424 545222 info@pba.it www.pba.it

pba Deutschland GmbH Alter Graben 47-49 D-47918 Tönisvorst Deutschland
Tel. +49 2151 82006 0 Fax +49 2151 82006 20 info@de.pba.it www.pba.it

pba USA, Inc. 68 34th Street Suite C405 Unit 20 Industry City Brooklyn NYC
NY 11232 United States Tel. +1 212 255 4605 Fax +1 646 558 0335 office@pba-usa.us www.pba.it

Luglio 2022 - 115